

Vintner 3 Light Semi Flush Mount

SF317

1.1

FEISS®

EST. 1955

Ceiling**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Screw the threaded pipe to the bottom of socket assembly.
- 4** Place the rubber washer, the shade, and large washer onto the threaded pipe (in that order), then secure them in place using a hex nut.
- 5** Place the decorative cup onto the threaded pipe and secure it in place using the finial.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.




- 1 Suivez les instructions d'installation de suppléments fermés pour l'installation électrique et appareil sur une boîte de sortie de la maison.
- 2 Vissez le tuyau fileté au fond de l'ensemble de douille.
- 3 Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de le luminaire pour obtenir des informations de Max Puissance.
- 4 Placez la rondelle de gomme, l'abat-jour, et la grande rondelle sur le tuyau fileté (dans cet ordre), puis les fixer en place à l'aide d'un écrou hexagonal.
- 5 Placez la coupe décorative sur le tuyau fileté et fixer en place à l'aide du fleuron.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA



- 1 Siga las instrucciones de instalación de suplementos cerrados para la instalación eléctrica y el accesorio sobre la caja de salida de la casa.
- 2 Atornillar el tubo roscado a la parte inferior del ensamblaje de enchufe.
- 3 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 4 Coloque la arandela de goma, la pantalla, y la arandela grande en el tubo roscado (en ese orden), luego fíjalos en su lugar con una tuerca hexagonal.
- 5 Coloque la copa decorativa sobre el tubo roscado y fíjalo en su lugar con el finial.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company